

Компания Clear-Com на выставке IBC 2019 показала расширение беспроводной сети связи - FreeSpeak II EDGE.

FreeSpeak Edge работает в частотном диапазоне 5 ГГц, что расширяет возможности беспроводной служебной связи, добавляя новый частотный диапазон к существующим сетям FreeSpeak II.

### **Новое качество звука**

Увеличение ширины диапазона до 12КГц для звукового канала связи, с минимальной задержкой.

### **Работает ВЕЗДЕ**

Разработано для мест с активным использованием радиочастотных передач. Для этого за основу взят диапазон в 5 ГГц и оптимизирован под высокие требования служебной связи FreeSpeakII

### **Расширенное управление**

Новая модель позволяет использовать 9 конфигурируемых пользователем кнопок прямого доступа на корпусе белтпака. Добавлена возможность работать и заряжать белтпак ОДНОВРЕМЕННО. Для надежности заменен разъем USB-Micro на Type-C. Встроенные динамик и микрофон позволяют использовать белтпак без гарнитуры.

### **Масштабируемость**

Технология поддерживает более 100 белтпаков и 64 антенн в системе FreeSpeak II

## Надежность и прочность

Цветной дисплей с ударопрочным стеклом, металлическая основа корпуса с «обрезиненными» краями, выдерживающими высокие нагрузки



